



Comune di Cartura
Regione del Veneto
Provincia di Padova

P.I.

II° Piano degli Interventi 2022-2027
Fase 2A
artt. 17, 18 della LR. 11/2004

elaborato 11

adottata
approvazione

Luglio 2023

Asseverazione di non necessità alla
valutazione di compatibilità idraulica

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista

Gruppo di lavoro:
GianLuca Gallato - urbanista
Thomas Rossi - dottore forestale





Oggetto: variante 2A al II° Piano degli Interventi (PI).

Asseverazione attestante la non necessità della valutazione di compatibilità idraulica (DGRV. 2948 del 06.10.2009).

Il sottoscritto Gianluca Trolese, urbanista, con studio in Padova, via Vincenzo Pinelli n.14, in qualità di progettista incaricato della variante al PI vigente - denominato II° PI fase 2A da approvarsi con la procedura indicata all'art. 18 della LR. 11/2004;

PREMESSO CHE

la variante denominata fase 2A al II° Piano degli Interventi è da considerarsi "puntuale" è composto dai seguenti elaborati, che integrano il PI vigente (II° PI fase 1 cui DCC. 24/2022 e successiva variante 1A in adozione):

- A) Elab. P03a Disciplina del suolo (estratto II° PI fase 2A) - sc. 1:5.000;
- B) Elab. P04b Zone significative Cagnola - Trevisana (estratto II° PI fase 2A) - sc. 1:2.000;
- C) Elaborato P-05 Norme Tecniche Operative|variazioni (II° PI fase 2A);
- D) Elaborato P-06: Relazione programmatica (II° PI fase 2A);
- E) Elaborato P-10: Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (II° PI fase 2A);
- F) Elaborato P-11: Asseverazione di non necessità alla valutazione di compatibilità idraulica (II° PI fase 2A);
- G) Elaborato P14 – V.Inc.A – Asserverazione di non necessità (II° PI fase 2A);

Sono fatti salvi tutti gli elaborati i contenuti cartografici e le disposizioni normative del PI vigente non in contrasto con la presente variante.

CONSIDERATO

- che la variante fase 2A al II° Piano degli Interventi prevede:
 - ✓ estensione del Tessuto storico "T1/30" privo di indice di edificabilità e pertanto senza aumento del carico urbanistico, sul lato nord-ovest per una superficie di circa 999 m² e i restanti mappali di proprietà vengono riclassificati a vincolo conformativo "verde privato" per una superficie di



1190 mq. L'ambito di intervento pari a 999 m² rientra nella categoria "trascurabile impermeabilizzazione potenziale" secondo la DGR. 2948/2009.

- ✓ Modifica degli artt. 9,14 e 16 delle NTO che non determinano impermeabilizzazione potenziale - in recepimento delle direttive dell'amministrazione;
- le disposizioni di cui alla DGRV n. 2948 del 06 ottobre 2009 (pubblicata sul BUR n. 90 del 03.11.2009) in materia di valutazione della compatibilità idraulica nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti.

VISTO E VALUTATO

- quanto dispone lo strumento urbanistico generale vigente (PRC), in materia di modalità operative atte a garantire la sicurezza idraulica;
- che le variazioni apportate con la variante in oggetto non comportano trasformazioni territoriali che possano modificare il regime idraulico, né aggravare l'esistente eventuale livello di rischio idraulico, né pregiudicano la possibilità di ridurre, anche in futuro, tale rischio;
- che le variazioni apportate con la variante in oggetto rientrano nella classe di intervento " **trascurabile impermeabilizzazione potenziale**" in quanto l'intervento ha una superficie di estensione inferiore a 0,1 ha cui DGR. 2948 del 06 ottobre 2009;

per quanto sopra:

ASSEVERA

che la variante fase 2A al II° Piano degli Interventi, non necessita della redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 2948 del 06.10.2009.

La presente, unitamente all'elaborato P06 "Relazione programmatica" in formato digitale, sarà trasmessa all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009.

Padova, 13.07.2023

Gianluca Trolese, urbanista