



Provincia di Padova

Comune di Cartura

Piazza Alcide De Gasperi, 2, 35025 Cartura PD

MODIFICA DELLA VIABILITA' NELL'INCROCIO TRA LA SP 92 (VIA PADOVA) E LA SP 17 (VIA ROMA E VIA RENA) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA

PROGETTO ESECUTIVO

Data Progetto: Giugno 2024

TAV.	2.1.1	STATO DI FATTO: RILIEVO PLANIMETRICO LIBRETTO DI CAMPAGNA

Il Progettista

Arch. Asquino Arcangelo
viale Stazione, 38 - Montegrotto Terme (PD)
mail: studio@studioasquino.it
pec: arcangelo.asquino@archiworldpec.it

0	Giugno 2024	Prima elaborazione			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto	Coordinate			Quota	Descrizione
G1001	35	2.871	-9.170	5.385	sp recinzione
G1002	35	-39.615	-35.217	5.718	spigolo recinzione
G1003	24	-0.427	-1.887	5.343	accesso carraio
G1004	24	-1.907	1.667	5.434	accesso carraio
G1005	35	-3.663	5.578	5.456	spigolo recinzione
G1006	35	-7.618	13.210	5.453	spigolo recinzione
G1007	35	-10.952	18.358	5.499	spigolo recinzione
G1008	35	-12.290	20.129	5.515	spigolo recinzione
G1009	35	-13.461	21.512	5.536	spigolo recinzione
G1010	35	-15.530	23.350	5.568	spigolo recinzione
G1011	35	-16.777	24.130	5.594	spigolo recinzione
G1012	35	-17.940	24.765	5.599	spigolo recinzione
G1013	35	-19.480	25.307	5.615	spigolo recinzione
G1014	35	-20.373	25.384	5.633	spigolo recinzione
G1015	35	-21.724	25.360	5.657	spigolo recinzione
G1016	26	-23.245	25.241	5.715	cordona
G1017	26	-27.766	24.955	5.894	cordona
G1018	26	-36.819	24.362	6.015	cordona
G1019	26	-44.227	23.857	6.118	cordona
G1020	2	-41.526	12.720		spigolo fabbricato
G1021	2	-44.852	11.381		spigolo fabbricato
G1022	35	-58.282	6.733	6.537	spigolo recinzione
G1023	35	-59.891	6.116	6.579	spigolo recinzione
G1024	2	-37.633	13.893		spigolo fabbricato
G1025	2	-23.656	23.905		spigolo fabbricato
G1026	2	-14.201	9.461		spigolo fabbricato
G1027	2	-18.848	6.373		spigolo fabbricato
G1028	2	-11.915	-3.926		spigolo fabbricato
G1029	2	-21.759	-10.778		spigolo fabbricato
G1030	2	-27.283	-19.377		spigolo fabbricato
G1031	2	-32.592	-13.185		spigolo fabbricato
G1032	2	-35.558	3.034	6.013	sp fabbricato
G1033	2	-35.036	10.087		spigolo fabbricato
G1034	2	-41.316	5.923		spigolo fabbricato
G1035	2	-50.738	-12.204	5.639	sp fabbricato
G1036	2	-41.919	-20.628		spigolo fabbricato
G1037	21	16.285	-31.336	5.307	ciglio strada
G1038	32	15.897	-31.303	5.431	palo illuminazione pubblica
G1039	21	15.094	-29.380	5.284	ciglio strada
G1040	21	13.101	-27.206	5.236	ciglio strada
G1041	21	10.775	-25.803	5.291	ciglio strada
G1042	21	8.158	-24.970	5.312	ciglio strada
G1043	21	5.758	-24.859	5.316	ciglio strada
G1044	21	3.062	-25.220	5.327	ciglio strada
G1045	21	1.080	-25.875	5.325	ciglio strada
G1046	21	-0.904	-26.782	5.368	ciglio strada
G1047	21	-4.246	-20.664	5.343	ciglio strada
G1048	21	-0.025	-18.687	5.294	ciglio strada
G1049	21	2.270	-16.734	5.297	ciglio strada
G1050	21	3.474	-15.112	5.304	ciglio strada
G1051	21	4.612	-13.198	5.282	ciglio strada
G1052	21	5.301	-11.050	5.229	ciglio strada
G1053	21	5.475	-8.552	5.216	ciglio strada

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto	Coordinate			Quota	Descrizione
G1054	21	5.127	-6.180	5.251	ciglio strada
G1055	21	3.257	-1.752	5.261	ciglio strada
G1056	21	0.719	3.390	5.304	ciglio strada
G1057	21	-1.006	6.922	5.292	ciglio strada
G1058	21	-2.573	9.691	5.283	ciglio strada
G1059	47	-3.066	9.215	5.417	traliccio enel
G1060	21	-7.012	16.670	5.324	ciglio strada
G1061	21	-8.684	19.071	5.347	ciglio strada
G1062	21	-10.838	21.665	5.365	ciglio strada
G1063	21	-12.054	23.103	5.371	ciglio strada
G1064	362	-12.388	22.695	5.385	semaforo
G1065	21	-13.743	24.705	5.404	ciglio strada
G1066	21	-16.051	25.778	5.490	ciglio strada
G1067	21	-17.608	26.310	5.503	ciglio strada
G1068	21	-21.457	27.241	5.529	ciglio strada
G1069	21	-24.435	27.759	5.636	ciglio strada
G1070	21	-27.471	27.832	5.688	ciglio strada
G1071	21	-31.443	27.591	5.736	ciglio strada
G1072	21	-37.004	26.890	5.791	ciglio strada
G1073	21	-51.939	25.063	5.884	ciglio strada
G1074	21	-63.435	23.432	5.938	ciglio strada
G1075	21	-73.156	22.030	5.979	ciglio strada
G1076	21	-84.658	20.409	6.001	ciglio strada
G1077	362	-71.557	21.921	6.119	semaforo
G1078	21	-110.184	16.728	6.114	ciglio strada
G1079	21	-111.272	25.628	6.127	ciglio strada
G1080	26	-111.414	28.114	6.330	cordona
G1081	35	-112.028	31.070	6.418	spigolo recinzione
G1082	35	-106.952	32.022	6.410	spigolo recinzione
G1083	2	-105.021	36.957		spigolo fabbricato
G1084	2	-92.681	40.035		spigolo fabbricato
G1085	2	-83.191	39.679		spigolo fabbricato
G1086	26	-73.870	33.734	6.140	cordona
G1087	21	-73.560	31.304	5.946	ciglio strada
G1088	362	-73.157	32.215	6.081	semaforo
G1089	21	-70.101	31.957	5.906	ciglio strada
G1090	26	-70.638	34.285	6.115	cordona
G1091	21	-67.669	32.557	5.897	ciglio strada
G1092	21	-65.788	33.416	5.853	ciglio strada
G1093	21	-63.408	35.351	5.821	ciglio strada
G1094	21	-61.965	37.431	5.764	ciglio strada
G1095	21	-61.045	39.752	5.706	ciglio strada
G1096	21	-61.016	42.836	5.687	ciglio strada
G1097	21	-61.605	45.779	5.650	ciglio strada
G1098	21	-62.974	50.024	5.665	ciglio strada
G1099	21	-72.503	68.086	5.658	ciglio strada
G1100	26	-74.056	67.088	5.892	cordona
G1101	26	-65.207	49.146	5.844	cordona
G1102	26	-64.239	46.246	5.844	cordona
G1103	32	-64.112	46.636	5.866	palo illuminazione pubblica
G1104	26	-63.590	43.371	5.870	cordona
G1105	26	-63.433	40.346	5.911	cordona
G1106	26	-64.653	37.609	5.966	cordona

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto	Coordinate			Quota	Descrizione
G1107	26	-66.841	35.590	6.030	cordona
G1108	26	-70.639	34.311	6.117	cordona
G1109	2	-72.790	42.198		spigolo fabbricato
G1110	21	-63.799	66.554	5.555	ciglio strada
G1111	21	-61.439	63.034	5.574	ciglio strada
G1112	21	-59.419	60.081	5.637	ciglio strada
G1113	21	-52.739	51.928	5.595	ciglio strada
G1114	21	-46.244	45.097	5.715	ciglio strada
G1115	21	-44.355	43.347	5.733	ciglio strada
G1116	26	-42.893	23.801	5.931	cordona
G1117	26	-51.636	22.638	5.912	cordona
G1118	26	-62.973	20.674	5.941	cordona
G1119	26	-72.729	19.311	5.986	cordona
G1120	26	-84.255	17.629	6.040	cordona
G1121	26	-52.571	38.922	5.849	cordona
G1122	26	-51.980	37.447	5.850	cordona
G1123	26	-51.131	36.575	5.847	cordona
G1124	26	-49.853	36.559	5.867	cordona
G1125	26	-49.074	37.462	5.843	cordona
G1126	26	-49.246	38.314	5.831	cordona
G1127	26	-50.373	39.762	5.848	cordona
G1128	26	-51.714	41.388	5.860	cordona
G1129	26	-53.279	40.818	5.841	cordona
G1130	26	-53.770	42.084	5.823	cordona
G1131	26	-54.206	43.390	5.824	cordona
G1132	26	-53.528	43.816	5.831	cordona
G1133	362	-52.701	41.432	5.962	semaforo
G1134	2	-48.382	52.351		spigolo fabbricato
G1135	2	-59.221	65.496		spigolo fabbricato
G1136	35	-63.421	66.742	5.532	spigolo recinzione
G1137	35	-66.511	72.294	5.581	spigolo recinzione
G1138	362	-43.689	43.439	5.844	semaforo
G1139	21	-42.561	41.858	5.777	ciglio strada
G1140	21	-40.290	40.412	5.797	ciglio strada
G1141	21	-37.507	39.250	5.757	ciglio strada
G1142	21	-34.513	38.746	5.717	ciglio strada
G1143	21	-32.477	38.987	5.741	ciglio strada
G1144	35	-33.350	40.324	5.936	spigolo recinzione
G1145	35	-34.941	40.343	5.903	spigolo recinzione
G1146	35	-36.387	40.558	5.892	spigolo recinzione
G1147	35	-37.659	40.888	5.882	spigolo recinzione
G1148	35	-40.239	42.456	5.928	spigolo recinzione
G1149	47	-41.457	43.305	5.928	palo enel
G1150	21	-1.926	46.835	5.591	ciglio strada
G1151	35	-2.298	48.246	5.863	spigolo recinzione
G1152	2	-3.953	52.544		spigolo fabbricato
G1153	21	6.297	49.048	5.586	ciglio strada
G1154	21	36.776	58.709	5.499	ciglio strada
G1155	26	36.125	62.014	5.669	cordona
G1156	26	17.472	56.053	5.717	cordona
G1157	2	13.843	58.083		spigolo fabbricato
G1158	2	2.308	54.274		spigolo fabbricato
G1159	362	6.172	49.843	5.753	semaforo

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto	Coordinate			Quota	Descrizione
G1160	21	43.487	52.016	5.482	ciglio strada
G1161	35	44.263	49.903	5.555	spigolo recinzione
G1162	32	28.730	47.079	5.646	palo illuminazione pubblica
G1163	35	27.442	44.530	5.519	spigolo recinzione
G1164	2	42.992	46.293		spigolo fabbricato
G1165	2	23.877	40.322		spigolo fabbricato
G1166	2	23.137	44.298	5.473	spigolo fabbricato
G1167	21	23.401	45.629	5.507	ciglio strada
G1168	362	8.870	40.265	5.415	semaforo
G1169	21	8.750	40.465	5.429	ciglio strada
G1170	21	11.410	41.852	5.504	ciglio strada
G1171	2	10.879	40.440		spigolo fabbricato
G1172	2	13.872	31.579		spigolo fabbricato
G1173	26	6.855	37.242	5.441	cordona
G1174	26	3.413	34.790	5.444	cordona
G1175	26	2.216	32.412	5.392	cordona
G1176	26	1.973	28.619	5.365	cordona
G1177	2	3.956	26.278		spigolo fabbricato
G1178	21	1.416	26.380	5.377	ciglio strada
G1179	21	0.270	26.354	5.246	ciglio strada
G1180	21	-0.039	27.802	5.282	ciglio strada
G1181	21	-0.104	30.281	5.287	ciglio strada
G1182	21	0.527	33.530	5.381	ciglio strada
G1183	21	2.021	36.131	5.415	ciglio strada
G1184	21	5.959	39.008	5.358	ciglio strada
G1185	362	0.432	29.297	5.306	semaforo
G1186	362	-6.252	25.920	5.694	semaforo
G1187	32	-8.953	30.460	5.728	palo illuminazione pubblica
G1188	21	-9.643	31.836	5.604	ciglio strada
G1189	21	-8.132	31.408	5.559	ciglio strada
G1190	21	-6.866	28.632	5.505	ciglio strada
G1191	21	-8.493	27.851	5.518	ciglio strada
G1192	21	-10.329	30.447	5.602	ciglio strada
G1193	21	-6.993	25.789	5.505	ciglio strada
G1194	21	-5.847	26.399	5.501	ciglio strada
G1195	21	-5.331	25.202	5.458	ciglio strada
G1196	21	-6.212	24.670	5.509	ciglio strada
G1197	21	7.394	11.198	5.254	ciglio strada
G1198	2	11.168	12.737		spigolo fabbricato
G1199	2	16.891	4.871		spigolo fabbricato
G1200	26	13.630	2.907	5.333	cordona
G1201	26	19.305	-9.589	5.444	cordona
G1202	21	17.224	-10.238	5.234	ciglio strada
G1203	2	24.358	-11.015		spigolo fabbricato
G1204	21	20.827	-18.430	5.180	ciglio strada
G1205	35	25.337	-23.063	5.410	spigolo recinzione
G1206	35	27.938	-28.901	5.378	spigolo recinzione
G1207	21	25.961	-29.885	5.225	ciglio strada
G1208	21	11.866	1.866	5.183	ciglio strada
G1209	2	-54.915	-18.091		spigolo fabbricato
G1210	2	-53.106	-29.827		spigolo fabbricato
G1211	911	6.151	-13.300	4.520	sp pozz gas
G1212	911	6.590	-13.088	4.521	sp pozz gas

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto	Coordinate			Quota	Descrizione
G1213	911	6.377	-12.657	5.250	sp pozz gas
G1214	911	6.283	-12.451	5.244	sp pozz gas
G1215	911	6.072	-12.047	5.247	sp pozz gas
G1216	911	5.633	-12.244	5.239	sp pozz gas
G1217	912	4.034	-7.363	5.355	sp pozz pubb
G1218	912	4.452	-7.294	5.310	sp pozz pubb
G1219	912	4.379	-6.840	5.356	sp pozz pubb
G1220	912	-3.271	8.984	5.395	sp pozz pubb
G1221	912	-3.826	9.207	5.445	sp pozz pubb
G1222	913	-12.718	22.668	5.405	pozz semafor
G1223	913	-12.419	22.993	5.382	pozz semafor
G1224	913	-12.730	23.308	5.403	pozz semafor
G1225	912	-66.986	21.963	6.115	sp pozz pubb
G1226	912	-67.030	22.405	6.072	sp pozz pubb
G1227	912	-67.476	22.327	6.111	sp pozz pubb
G1228	914	-74.665	21.298	5.885	caditoia
G1229	914	-75.050	21.244	5.898	caditoia
G1230	914	-75.016	20.884	5.881	caditoia
G1231	914	-82.962	19.897	5.894	caditoia
G1232	914	-82.885	19.516	5.914	caditoia
G1233	914	-82.500	19.555	5.910	caditoia
G1234	912	-98.706	17.876	6.253	sp pozz pubb
G1235	912	-99.107	17.805	6.215	sp pozz pubb
G1236	912	-99.052	17.384	6.232	sp pozz pubb
G1237	32	-99.095	18.076	6.244	palo illuminazione pubblica
G1238	915	-98.431	17.095	6.216	generico
G1239	915	-98.371	16.693	6.226	generico
G1240	915	-97.960	16.725	6.213	generico
G1241	915	-85.331	18.147	6.080	generico
G1242	915	-84.894	18.186	6.045	generico
G1243	915	-84.954	18.601	6.062	generico
G1244	32	-84.874	17.460	6.253	palo illuminazione pubblica
G1245	911	-84.858	17.209	6.236	sp pozz gas
G1246	911	-85.138	17.173	6.252	sp pozz gas
G1247	911	-85.161	17.438	6.256	sp pozz gas
G1248	32	-67.227	22.436	6.081	palo illuminazione pubblica
G1249	916	-66.511	22.513	6.182	insegna
G1250	914	-62.647	22.733	5.910	caditoia
G1251	914	-62.291	23.230	5.912	caditoia
G1252	915	-62.508	21.531	5.930	generico
G1253	915	-62.458	21.034	5.938	generico
G1254	915	-61.898	21.087	5.926	generico
G1255	61	-59.806	23.209	5.916	sp pozzetto acqu
G1256	61	-59.275	23.304	5.914	sp pozzetto acqu
G1257	61	-59.389	24.011	5.923	sp pozzetto acqu
G1258	914	-53.846	23.985	5.872	caditoia
G1259	914	-53.878	24.408	5.878	caditoia
G1260	914	-54.280	23.935	5.874	caditoia
G1261	917	-53.177	22.016	5.897	rete pubb
G1262	917	-53.053	21.274	5.912	rete pubb
G1263	917	-51.987	21.446	5.923	rete pubb
G1264	353	-51.418	21.733	5.902	sfiato metanodotto
G1265	915	-51.127	23.856	5.981	generico

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto		Coordinate		Quota	Descrizione
G1266	915	-51.579	24.223	5.932	generico
G1267	32	-46.602	25.447	5.983	palo illuminazione pubblica
G1268	915	-43.423	23.903	5.987	generico
G1269	915	-43.035	24.373	5.921	generico
G1270	915	-43.047	24.759	5.931	generico
G1271	915	-42.719	25.220	5.887	generico
G1272	915	-41.782	24.537	5.910	generico
G1273	915	-41.192	24.058	5.930	generico
G1274	129	-28.418	26.398	5.855	spigolo pozzetto fognatura
G1275	129	-27.702	26.421	5.828	spigolo pozzetto fognatura
G1276	129	-27.724	26.944	5.844	spigolo pozzetto fognatura
G1277	917	-25.706	26.573	5.771	rete pubb
G1278	917	-25.666	26.941	5.798	rete pubb
G1279	917	-24.881	26.915	5.768	rete pubb
G1280	915	-24.572	26.783	5.751	generico
G1281	915	-24.090	27.146	5.751	generico
G1282	915	-22.335	25.620	5.667	generico
G1283	915	-21.860	25.926	5.621	generico
G1284	915	-20.999	25.471	5.621	generico
G1285	915	-20.381	25.910	5.611	generico
G1286	915	-14.965	24.153	5.529	generico
G1287	915	-14.219	24.310	5.464	generico
G1288	915	-6.636	14.784	5.463	generico
G1289	915	-6.017	14.577	5.443	generico
G1290	915	-3.985	10.407	5.472	generico
G1291	915	-3.600	10.245	5.439	generico
G1292	915	-2.574	8.709	5.431	generico
G1293	915	-2.777	8.151	5.439	generico
G1294	915	-3.553	8.089	5.436	generico
G1295	915	-3.789	7.330	5.451	generico
G1296	32	4.648	-7.036	5.430	palo illuminazione pubblica
G1297	62	-19.208	28.038	5.601	sp pozzetto tele
G1298	62	-19.460	28.631	5.605	sp pozzetto tele
G1299	62	-18.080	28.482	5.603	sp pozzetto tele
G1300	61	-67.767	32.019	5.899	sp pozzetto acqu
G1301	61	-66.741	31.410	5.906	sp pozzetto acqu
G1302	915	-97.760	29.880	6.292	generico
G1304	915	-97.269	29.440	6.262	generico
G1305	914	-97.578	27.706	6.043	caditoia
G1306	914	-97.080	27.345	6.041	caditoia
G1307	913	-73.921	31.764	6.097	pozz semafori
G1308	913	-73.640	32.168	6.082	pozz semafori
G1309	919	-57.934	31.993	5.880	grondaia
G1310	913	-61.980	39.743	5.796	pozz semafori
G1311	913	-61.408	39.977	5.772	pozz semafori
G1312	915	-61.488	42.257	5.840	generico
G1313	915	-61.943	42.656	5.845	generico
G1314	917	-60.544	43.393	5.684	rete pubb
G1315	917	-61.088	44.119	5.652	rete pubb
G1316	917	-60.692	44.209	5.660	rete pubb
G1317	912	-63.533	47.210	5.818	sp pozz pubb
G1318	912	-63.850	46.690	5.829	sp pozz pubb
G1319	32	-67.233	53.683	5.806	palo illuminazione pubblica

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto		Coordinate		Quota	Descrizione
G1320	912	-67.167	53.965	5.789	sp pozz pubb
G1321	912	-66.596	53.756	5.803	sp pozz pubb
G1322	914	-64.602	54.169	5.634	caditoia
G1323	914	-64.400	54.702	5.635	caditoia
G1324	915	-71.772	62.171	5.788	generico
G1325	915	-72.467	62.403	5.820	generico
G1326	914	-62.757	66.448	5.469	caditoia
G1327	914	-62.601	67.053	5.462	caditoia
G1328	914	-57.732	59.320	5.522	caditoia
G1329	914	-57.665	59.891	5.522	caditoia
G1330	914	-52.035	52.610	5.493	caditoia
G1331	914	-51.443	52.516	5.508	caditoia
G1332	913	-44.632	43.881	5.784	pozz semafor
G1333	913	-44.016	43.895	5.805	pozz semafor
G1334	61	-44.512	43.045	5.747	sp pozzetto acqu
G1335	61	-44.213	42.177	5.806	sp pozzetto acqu
G1336	917	-43.094	44.767	5.873	rete pubb
G1337	917	-42.428	44.242	6.545	rete pubb
G1338	915	-21.588	42.270	5.990	generico
G1339	915	-21.268	42.793	6.021	generico
G1340	915	-9.468	45.366	5.950	generico
G1341	915	-9.157	45.976	5.796	generico
G1342	915	-6.140	45.685	5.588	generico
G1343	915	-5.137	45.104	5.588	generico
G1344	129	2.851	49.168	5.619	spigolo pozzetto fognatura
G1345	129	3.364	49.324	5.622	spigolo pozzetto fognatura
G1346	129	3.151	49.991	5.661	spigolo pozzetto fognatura
G1347	920	1.324	47.386	5.588	scarico acquedotto
G1348	913	5.164	49.461	5.669	pozz semafor
G1349	913	5.446	49.981	5.703	pozz semafor
G1350	914	5.932	48.851	5.573	caditoia
G1351	914	6.473	48.538	5.573	caditoia
G1352	914	19.633	52.810	5.511	caditoia
G1353	914	19.888	53.230	5.498	caditoia
G1354	921	20.986	55.183	5.692	aiola alber
G1355	921	22.470	54.398	5.628	aiola alber
G1356	129	24.772	55.538	5.596	spigolo pozzetto fognatura
G1357	129	25.125	56.274	5.619	spigolo pozzetto fognatura
G1358	922	37.197	55.997	5.476	presa acquedotto
G1359	914	38.225	59.033	5.476	caditoia
G1360	914	38.667	58.792	5.484	caditoia
G1361	915	38.129	49.106	5.619	generico
G1362	915	37.781	48.450	5.635	generico
G1363	915	37.653	47.965	5.657	generico
G1364	915	37.033	48.292	5.626	generico
G1365	915	33.732	46.603	5.604	generico
G1366	915	34.065	47.254	5.582	generico
G1367	914	33.206	49.168	5.485	caditoia
G1369	914	33.647	48.964	5.479	caditoia
G1370	917	30.295	46.906	5.653	rete pubb
G1371	917	29.412	47.013	5.623	rete pubb
G1372	912	28.926	46.810	5.675	sp pozz pubb
G1373	912	28.632	46.257	5.635	sp pozz pubb

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DELL'INTERSEZIONE A RASO TRA LA SP17 E LA SP92 MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N.2
ROTATORIE NEL COMUNE DI CARTURA (PD)

Rif. punto		Coordinate		Quota	Descrizione
G1374	912	6.214	37.783	5.420	sp pozz pubb
G1375	912	6.123	37.365	5.454	sp pozz pubb
G1376	32	6.351	37.295	5.472	palo illuminazione pubblica
G1377	913	8.520	39.584	5.465	pozz semaf
G1378	913	8.606	40.045	5.388	pozz semaf
G1379	914	16.471	42.494	5.558	caditoia
G1380	914	16.778	43.039	5.558	caditoia
G1381	915	19.293	43.412	5.505	generico
G1383	915	19.753	43.562	5.616	generico
G1385	915	21.248	43.869	5.823	generico
G1386	915	21.913	44.818	6.364	generico
G1387	922	17.867	43.853	6.107	presa acquedotto
G1389	129	-4.358	34.479	5.595	spigolo pozzetto fognatura
G1390	129	-4.091	35.325	5.589	spigolo pozzetto fognatura
G1391	913	0.215	30.051	5.311	pozz semaf
G1392	913	0.519	29.751	5.341	pozz semaf
G1393	914	10.392	10.701	5.351	caditoia
G1394	914	11.093	10.458	5.365	caditoia
G1395	914	13.117	5.199	5.284	caditoia
G1396	914	13.671	5.027	5.303	caditoia
G1397	922	12.337	2.712	5.277	presa acquedotto
G1398	915	12.838	1.852	5.297	generico
G1399	915	13.587	1.612	5.310	generico